

NOME TEATRO **Tecnogas auditorium di Albignasego**

INDIRIZZO Via Della Costituzione, 35020 Albignasego (PD)

RESP. TECNICO Pro Service snc
tel: 0498096800 – 3357045442 (Leonardo Benetollo) 3357885260 (Roberto Raccagni)

PALCOSCENICO:	LARGHEZZA DA MURO A MURO	Mt 13,50
(vedi pianta)	LARGHEZZA DA QUINTA A PROFONDITA' DA PROSCENIO A PARETE DI FONDO	Mt 9,80 MT 11
	PROFONDITA' DA PROSCENIO A FONDALE	Mt 7,70
	PROFONDITA' DA LINEA SIPARIO A FONDALE	Mt 6,40
	PROFONDITA' PROSCENIO (da linea sipario)	Mt 1,30
	LARGHEZZA PROSCENIO	Mt 13,5
	PROFONDITA' TRA FONDALE E FONDO PALCO	Mt 3,30
	ALTEZZA (da piano calpestio a graticcia)	Mt 7
	LARGHEZZA BOCCASCENA	Mt 9,5
	ALTEZZA BOCCASCENA sotto l'arlecchino	Mt 5
	DECLIVIO	NO
	SIPARIO	SI, elettrico a velocità variabile
	FOSSA D 'ORCHESTRA	NO
	SCALE ACCESSO PLATEA	SI una a sinistra palco, si attraversa una piccola stanza con una luce che si accende al passaggio
	CARICO ELETTRICO 380 V 3F+N+T	KW 70
	MORSETTIERA	NO
	PRESE 230 V 16A (monofase)	n. 1 a destra e 1 a sinistra palco
	PRESE 380 V 16 A (3F + N + T)	n. 1 a destra e 1 a sinistra palco
	PRESE 380 V 32 A (3F + N + T)	n. 1 a destra e 1 a sinistra palco
	PRESE 380 V 63 A (3F + N + T)	NO
	RITORNI ELETTRICI 220 V 16 A	n. 36 collegati direttamente ai dimmer, non c'è quadro spinamenti



	POSSIBILITA' DI INCHIODARE	SI
	UTILIZZO MACCHINA FUMO/FIAMME	NO
	QUINTE LATERALI	n. 5
	CIELI/ARLECCHINO	n. 3 cieli + 1 arlecchino regolabile in altezza
GRATICCIA	PRATICABILE	NO
	ROCCHETTIERE FISSE	NO
	ROCCHETTI	NO
	TIRI FISSI	NO
	AMERICANE MOTORIZZATE	3 divise in due parti indipendenti con 3 ritorni ciascuna, altezza da terra 5,9mt.
	AMERICANE MANUALI	NO
	STANGONI	NO
	AMERICANA O STAFFE IN SALA	1 americana di sala frontale con 6 ritorni + 2 staffe laterali con 2 ritorni ciascuna + ritorni dmx su ognuna
SCARICO:	IN PALCOSCENICO	SI
	DIMENSIONE	Mt 4m x 2,20
	ALTEZZA DA TERRA	mt 0
	SCIVOLO	NO
	ACCESSO AI CAMION	Solo ai furgoni entro i 35 q.li
CAMERINI:	CON LAVANDINO	n. 2 camerini e 1 camerino
	SENZA LAVANDINO	N: 0
	SERVIZI IGIENICI	n. 5
	DOCCE	n. 3
SALA	OSCURABILE	SI
	CABINA DI REGIA	SI
	POSTI A SEDERE	n. 432

DESCRIZIONE IMPIANTO LUCI RESIDENTE:

- americana di sala: 4 sagomatori LED ETC Colorsource V (modalità: multiverse direct)
- staffe laterali: 2 sagomatori ETC Colorsource Junior (2 per parte) (modalità direct)
- americane di palco: 12 PAR LED ETC Colorsource PAR (modalità direct)
- 2 universi DMX su 2 splitter con mandate dmx in vari punti del palco e su tutte le americane
- 1 console luci ETC Element 2 + monitor touch screen

DESCRIZIONE IMPIANTO AUDIO RESIDENTE:

- 2 diffusori Koda audio + 1 subwoofer per parte appesi in line array esterni al palco
- 1 mixer audio digitale Yamaha DM3 + stage box TIO1608
- 2 radiomicrofoni ad impugnatura Sennheiser digitali
- 3 microfoni per conferenza Shure a collo di cigno
- 2 microfoni Shure SM58 + asta a giraffa
- 2 DI box

DESCRIZIONE IMPIANTO VIDEO RESIDENTE:

- 1 videoproiettore EPSON laser 10.000 ansilumen posizionato in centro all'americana di sala ritorno HDMI in palco
- 1 schermo per proiezione motorizzato 640x400 cm posizionato a 2,5m dal proscenio
- 1 extender HDMI Kramer TP 580

ALTRA DOTAZIONE TECNICA PRESENTE IN TEATRO

- in regia vi sono 6 mandate con cavo CAT che arrivano in palco
- controllo luci di sala solo dalla regia tramite pannello touchscreen
- wifi disponibile su richiesta

NOTE:

- I camion oltre i 35 q.li devono scaricare dal parcheggio situato a 30 metri dalla porta di scarico
- a fondo palco c'è una vetrata
- il fondale nero è su binario apribile al centro
- le quinte non sono spostabili
- il palco è in legno di abete chiaro
- i muri del palco sono neri

Per la Compagnia.....
(timbro e firma)